13 SOLUTIONS

POUR TRAITER ET PURIFIER L'AIR



Covid-19











Pressuriser. filtrer, purifier ou stériliser l'air

Récupération

enthalpique

CALODUC

Unité de

dédiée

Unité de

ventilation

sur mesure

ventilation

CUBE, ROUE,

d'énergie

CHANGEAIR

systemair

Module thermopompe avec roue enthalpique, extra silencieuse jusqu'à 2000 PCM avec filtration MERV 13, idéal pour les classes d'école.

VENTUS VTS

Unité de filtration compacte avec pré-filtre et filtre HEPA et notre fameux moteur ECM, 115V.

OPTICLEANTM TEMPSTAR

Unité portative à air négative qui isole, purifie et réduit les contaminants dans l'air 600 ou 1500 CFM, 115V.

Unité de stérilisation portative, lumière UV, filtration à 2 stages dont HEPA 99%. HealAir isole, purifie et stérilise l'air 1000 PCM, . 120V ou 220V.



RENEWAIRE

Noyau enthalpique ayant plus de 70% d'efficacité offrant la plus haute efficacité lorsqu'on compare le prix par PCM. Disponible avec Filtre MERV 13 et toujours sans condensation et sans givre jusqu'à -10°C.



Roue enthalpique modulaire compacte avec 85% d'efficacité, pré-filtre Merv 8 & filtre Merv 13 possédant l'unique ventilation ECM modulant au 575 sur le marché. Disponible avec thermopompe DRV de City Multi résultant au DOAS le plus efficace sur le marché.



systemair

INFOTRAK

VRE compact avec plus de 70% d'efficacité, la gamme Topyex est idéale pour les petits locaux. Disponible en 1PH ou 3PH avec une filtration MERV 13 et un post-chauffage électrique ou



Caloduc Heat Pipe est idéal pour une grande quantité d'air neuf. Technologie passive sans entretien et sans pièces en mouvement.





Unité de ventilation au gaz avec roue enthalpique et réchauffe par modulation des gaz chauds. Atherion est une unité fabriquée selon les standards les plus élevés qui on fait la renommée de MODINE. Compresseur et ventilateur modulants, contrôle par BacNet Atherion est le summum des unités de ventilation dédiées aux gaz.



L'unité Premisys est une unité de toit permettant le traitement de l'air neuf en compatibilité avec les contrôles des systèmes à débit de réfrigérant variable (DRV/VRF) de Mitsubishi City Multi.



hydronique intégré.

L'unité 100% d'air neuf de Desert Aire's TotalAire™ offre une solution complète dans l'objectif de rencontrer la qualité d'air définie dans le code de ventilation ASHRAE 62.1. Cette solution permet de séparer le traitement de la charge latente pour optimiser la performance des systèmes de CVCA existants



ANNEXAIR | annex/ir

Unité sur mesure fabriquée en thermocomposite ou la nouvelle génération de bio-composite, les unités sont disponibles avec des débits entre 2000 et 100 000 PCM. Les options varient entre des noyaux, roue enthalpique simple ou double, caloduc et même des modules de réfrigération jusqu'à 300 tonnes. Le sur mesure à la fine pointe de la technologie.



GENIOX Systemair

Geniox est une unité semi-custom configurable avec une plage de température entre 2700 PCM et 27,000 PCM. Que votre projet demande une unité 100% d'air frais (DOAS) ou une unité d'air neuf (MUA) au toit ou avec un système de récupération. Geniox est facilement configurable pour rencontrer les besoins de votre projet.

